



IMPORTATOR :
GOLDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro)
FABRICAT in PRC

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

PULVERIZATOR ULV

DEZINSECTIE/STERILIZARE

Ideal pentru :

- insecticide
- fungicide
- impotriva acarieni
- impotriva mucegai
- germicide
- dezinfectanți
- deodorante

GF-1950



24 DE LUNI GARANTIE

- Alimentare 220V /50Hz
- Putere 1000W
- Capacitate 5L
- Debit 470ml/min ajustabil
- Dimensiuni picaturi 10-150µm
- Raza de actiune 3-8m
- Masa neta 2,6kg
- Masa bruta 3,7kg

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!
NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI!
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

RO

CUPRINS :

1.INFORMAȚII GENERALE	4
1.1.DESCRIERE MANUAL	4
1.2.UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI	4
1.3.SIMBOLOGIA UTILIZATĂ	4
2.INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	5
2.1.PRECAUȚII GENERALE	5
2.2.SECURITATE PERSONALĂ	5
2.3.RISCURI REZIDUALE	6
2.4.INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ELECTRICĂ	6
2.5.INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR	6
3.DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI	7
3.1.DESCRIEREA PRODUSULUI GF-1950	7
3.2.SPECIFICAȚII TEHNICE	7
4.INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	9
4.1.ASAMBLAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE	9
4.2.INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE	10
5.DEPOZITAREA ȘI ELIMINAREA	12
5.1. DEPOZITAREA	12
5.2. GARANȚIE / ELIMINAREA APARATULUI	12
6.PROBLEME ȘI REMEDII	13
7.DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	14
8.CERTIFICAT DE GARANȚIE	15

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:

*GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro*

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de largirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înainte primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. Acest manual este compatibil cu produsul:

“Pulverizator ULV dezinfecție/sterilizare GF-1950 ”

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, functional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință. Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

*GOLDEN FISH SRL - Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro*

01

**INFORMAȚII**

În cazul unor informații particulare.

INFORMAȚII GENERALE**1.1. Descriere manual**

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost destinat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualelor de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale. Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător. Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înaintea primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță. Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat. Păstrați cu atenție manualul într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:

	ATENȚIE
În cazul în care trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.	

	NOTĂ/OBSERVAȚIE
Utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.	
	ATENȚIE
Atenționare pentru situații cu potențial periculos	
	PERICOL GENERAL
Atenție pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.	
	PERICOL ELECTRIC
Semnalizează prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.	
	INTERVENȚIE MECANICĂ
Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor mecanice.	
	INTERVENȚIE ELECTRICĂ
Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor electrice.	
	CLASA DE FABRICAȚIE II
Necesită dublă izolație electrică.	
	ÎMPĂMÂNTARE
Necesită legătura de împământare.	
	PRIM AJUTOR
Instrucțiuni de prim ajutor în caz de accident.	
	PERICOL
În cazul în care există un pericol cu consecințe grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.	

RO

GOLDEN FISH SRL Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, Romania Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474 email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro

02

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ**2.1. Precauții generale**

Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările produsului precum și riscurile potențiale specifice legate de aceasta.

**Pulverizator ulv Dezinsectie/sterilizare
GF-1950**

Utilizarea necorespunzătoare, modificările aduse aparatului sau utilizarea de piese neverificate și neagreate de fabricant pot produce pagube neprevăzute.

2.2. Securitate personală

Rămâneți concentrați, mențineți atenția la ce faceți și fiți precaut atunci când manevrați. Purtați costum de protecție și masca în timpul utilizării aparatului.

**Pulverizator ulv Dezinsectie/sterilizare
GF-1950**
**ATENȚIE**

Nu folosiți acest aparat dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării aparatelor electrice poate duce la vătămări corporale grave. Nu purtați haine largi sau părul neprotejat. Țineți părul, îmbrăcămintea și departe. Asigurați o iluminare corespunzătoare în timpul utilizării. **NU** se permite utilizarea aparatului de către persoane cu vârsta sub 18 și fara o instruire prealabilă. Manipulați cu grijă aparatul și nu îl suprasolicitați.

**INFORMAȚII**

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

**ATENȚIE**

Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate de producător. Înainte de fiecare utilizare, inspectați aparatul pentru a identifica fisuri, deteriorări sau o uzură excesivă care poate favoriza desprinderea unor piese. Dacă un accesoriu este deteriorat nu trebuie să îl mai utilizați fără a identifica eventualele deteriorări și după caz să interveniți pentru remedierea sau înlocuirea pieselor afectate.

**PERICOL**

Se interzice utilizarea aparatului de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual

**PERICOL**

Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane neautorizate în zona de lucru. Lucrați cu atenție - dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul, și astfel se produc accidente. Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neinstruite.

RO

02

2.3. Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest aparat în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse.

Pot apărea următoarele riscuri reziduale:

- Exista riscul inhalării substanțelor pulverizate.

2.4. Instrucțiuni de siguranță electrică

Rămâneți alert și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu trageți de cablul de alimentare!

Deconectați de la rețea atunci când lăsați aparatul nesupravegheat sau când efectuați lucrări de întreținere.

Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare corespunde cu cea înscrisă pe aparat.



PERICOL

Folosiți aparatul corect conform indicațiilor din acest manual. Un aparat corect folosit își va face treaba în siguranță și la calitate pentru care este proiectată.

Nu utilizați sub nici o formă aparatul când cablul de alimentare este deteriorat există pericol de electrocutare. Apelați la un electrician calificat pentru înlocuirea cablului de alimentare deteriorat sau defect.

NU efectuați operații de întreținere în timpul funcționării sau cu aparatul cuplat la rețea.

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produselor NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță indicate în acest manual.



PERICOL ELECTRIC

Nu expuneți aparatul electric la apă sau ploaie.

Înainte de fiecare utilizare asigurați-vă că atât cablul de alimentare cât și panoul de comandă se află în condiții bune de utilizare și nu prezintă defecțiuni vizuale, strângere a izolației etc. Țineți departe cablul electric de obiecte ascuțite ce îl pot deteriora.

Niciodată **NU șunțați și NU demontați** butoanele de comandă

Depozitați aparatele electrice pe care nu le folosiți în locuri inaccesibile pentru copii.

Nu lăsați aparatul să fie utilizat de către persoane care nu sunt familiarizate cu el sau care nu au citit instrucțiunile de utilizare.



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți pulverizatorul. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.


Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților și felul leziunilor.

03

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului GF-1950



Nr.	Descriere
1.	Furtun extensibil
2.	Motor
3.	Maner
4.	Capac rezervor
5.	Rezervor substantive
6.	Cablu alimentare
7.	Valva ajustare jet
8.	Buton pornire /oprire

RO

3.2. Specificații tehnice

Stimate client, vă mulțumim că ați achiziționat „**Pulverizator ulv Dezinsecție/sterilizare GF-1950**”. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de al utiliza. Vă rugăm să utilizați corect și să citiți instrucțiunile pentru funcționarea și întreținerea zilnică a acestei mașini de umplutură pentru a asigura o utilizare eficientă, precisă și sigură. Producatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni din cauza utilizării incorecte a pulverizatorului și a nerespectării instrucțiunilor de utilizare din acest manual.

Pulverizatorul ULV, dezinsecție/sterilizare GF-1950 se folosește în industria alimentară, sanitară, ferme avicole, școli, hoteluri, spații de birouri, sere, fabrici, mall-uri, rezidențiale, gospodării.

Lichid utilizat:

- Insecticide;
- Fungicide;
- Dezinfectanți;
- Deodorante.

Avantaje pulverizator ULV, dezinsecție/sterilizare, 1000W, 5 litri, Micul Fermier GF-1950:

- Usor de folosit;
- Eficiență ridicată;
- Suprafață mare de pulverizare;
- Jet de stropire ajustabil.

Pulverizator ulv Dezinsecție/sterilizare GF-1950

PULVERIZATOR ULV DEZINSECȚIE/STERILIZARE 1000W 5L	
Denumire produs	
Tensiune	220V
Frecvență	50 Hz
Putere	1000 W
Capacitate rezervor	5 l
Debit	470 ml/min (ajustabil)
Dimensiune picatura	10-150 μm
Raza de acțiune	3-8 m
Dimensiune	57x25x33.5
Masa netă	2.6 kg
Masa brută	3.7 kg

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE SI OPERARE

4.1.Asamblarea si punerea in functiune

Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul

- Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați dacă alimentarea electrică este de 220V / 50Hz (pentru unele zone) și asigurați-vă, de asemenea, că există filtrul de aer din bumbac în filtrul de aer de bază, nu blocat.
- NU umpleți în exces rezervorul de soluție peste Max. volum 5 L pentru a preveni revărsarea. Dacă filtrul de aer din bumbac este umed, vă rugăm să așteptați până se usucă înainte de a porni.
- Pentru a vă asigura că efectul de pulverizare este mai bun, viteza motorului este fixă, vă rugăm să nu detașați sau să modificați rotația motorului. În cazul în care distanța de pulverizare este aproape, reglați ușor supapa de control. Doar lichidul solubil în apă poate fi utilizat, asigurați-vă că nu există impurități pentru a menține filtrul de aer deblocat.
- Vă rugăm să opriți când s-au întâmplat următoarele circumstanțe.
Mașina expusă la ploaie sau udă; motorul a încetat să mai funcționeze; schimbarea evidentă a vocii motorului; scurgerea soluției; motorul nu funcționează la pornire sau alte situații periculoase.
- Trebuie să purtați costum de protecție de unică folosință și mască de protecție în timpul lucrului.
- După utilizare, vă rugăm să curățați soluția reziduală cu apă curată și porniți pentru a pulveriza toate pentru a evita duza de pulverizare blocată și erodată. Opriți-l la timp după utilizare și curățați rezervorul de soluție respectând strict instrucțiunile făcute de fabricarea lichidului. Locația de depozitare trebuie să evite orice expunere la umezeală, soare, coliziune și ușor accesibilă de către copii.
- Nu folosiți mașina în ploaie. Este interzisă conectarea sau deconectarea cu mâinile ude. Mașina nu trebuie depozitată în apropierea articolelor inflamabile, explozive sau a locurilor cu temperatură ridicată. Nu trageți firul electric violent pentru a evita deteriorarea cauzată de obiecte ascuțite. Nu porniți / opriți frecvent pentru a evita deteriorarea motorului.
- În caz de defecțiune a mașinii, întrerupeți și sunați un tehnician profesionist pentru a verifica. Dacă problema este încă nerezolvată, vă rugăm să ne contactați în timp util. **NU DEMONTAȚI** aparatul. Vă rugăm să cereți tehnicianului profesionist să repare.

Principii de bază de lucru

Pulverizatorul ULV folosind motorul universal de mare putere, rotația paletelor ventilatorului pentru a genera aer rotativ de mare viteză. În același timp, motorul crește presiunea soluției și le trimite la confluențele duzei de pulverizare. Efectul combinat al aerului de tăiere rotativ de mare viteză și al duzelor cu structură specială fac ca soluția să fie imprastiată în picături mici de ceață.

Instrucțiuni de operare

- Umpleți rezervorul cu soluție mixtă, apoi fixați capacul rezervorului.
Vă rugăm să rețineți:
 - NU introduceți supapa de reținere în rezervor / soluție
 - NU umpleți excesiv, volumul maxim al rezervorului este de 5L



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE SI OPERARE

2. Conectați alimentarea

Vă rugăm să rețineți:

Toate mașinile sunt echipate cu protecție împotriva scurgerilor și trebuie să apăsați butonul de încercare și să verificați dacă se poate opri automat înainte de utilizare; dacă se poate opri, apăsați butonul de resetare atunci aparatul este bine și puteți începe să îl utilizați.

3. Apăsați comutatorul și porniți mașina.

4. Puteți regla dimensiunea particulelor rotind butonul de reglare de pe capul de pulverizare. (consultați imaginea alăturată)

5. După utilizare, curățați soluția reziduală și spălați rezervorul cu apă curată, apoi turnați-l.



SFATURI PENTRU UTILIZARE EFICIENTA

INAINTEA INCEPERII OPERATIEI DE DEZINSECTIE/STERILIZARE

Pregătiți soluția dezinfectantă conform instrucțiunilor de pe eticheta dezinfectantului și zona de fumigat

NU amestecați substanțe chimice în rezervor; pre-amestecați și adăugați în rezervor

NU adăugați mai mult de 5 litri de lichid în rezervor; în cazul în care este necesară mai multă soluție, se execută în loturi succesive

Nu așezați niciodată dispozitivul direct pe podea; întotdeauna ridică-l pe un suport sau masă pentru a preveni înfundarea din cauză a prafului și umezelii

Pentru rezultate optime la volume mari, repetați procesul din două colțuri adiacente ale zonei
NU operați în spații mici închise după 30 de minute

ÎN TIMPUL OPERAȚIEI

Reglați dimensiunea picăturilor folosind regulatorul de pe rezervor. O ceață ideală ULV este un spray cu jet invizibil din cauza dimensiunii mici a picăturilor; cu cât picăturile sunt mai fine, cu atât eficacitatea este mai mare. Rotirea regulatorului cu o rotație completă duce la o ceață invizibilă care se poate depune pe suprafețele din apropiere

Părăsiți zona în care s-a aplicat în timpul procesului de fumigare

DUPĂ FUMIGARE

Reglați dimensiunea picăturilor folosind regulatorul de pe rezervor

Un orificiu cu duză curată va produce picături uniforme

NU porniți dispozitivul cu un regulator închis

Părăsiți zona după procesul de fumigare

4.1. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

1. Asigurați-vă că ați întrerupt sursa de alimentare înainte de toate lucrările de curățare.
2. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.

Umpleți rezervorul cu puțină apă și porniți mașina pentru a pulveriza cu un debit mare timp de aproximativ 30 de secunde pentru a evita blocarea duzelor sau orice coroziune.

Vă rugăm să întrerupeți curentul imediat după curățare și să puneți mașina într-un loc sigur și să evitați orice expunere la coliziune umedă, la soare și ușor accesibilă de către copii.

Asigurați-vă că pulverizatorul este oprit, curat și uscat înainte de a-l depozita. Asigurați-vă că ați închis capacul rezervorului bine.

Filtru de aer de admisie - Particulele transportate de aer, murdăria, praful și substanțele chimice care sunt pot cauza coroziune și uzură prematură a pieselor motorului. Garanția nu acoperă daunele cauzate de astfel de cauze.

Filtrul murdar și înfundat poate fi spălat cu apă, uscat și utilizat (Durata de viață a filtrului de aer depinde de frecvența mașinii utilizate, de tipul de substanță chimică utilizată).



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Dacă imprumutați sau transferați aparatul altor persoane, dați-le și manualul utilizatorului.

Urmarea instrucțiunilor din manualul inclus destinat utilizatorului este o cerință preliminară obligatorie în utilizarea corectă a aparatului.

Manualul utilizatorului conține și instrucțiuni privind operarea, întreținerea și reparațiile.

Orice operație de mentenanță exceptând curățarea este recomandabil să fie făcută de către un Centru de Service autorizat

5. DEPOZITAREA SI ELIMINAREA PRODUSULUI

5.1. Depozitarea

Nu depozitați aparatul neprotejat în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați aparatul astfel încât acesta să nu poată fi pornit de către persoane neautorizate.

Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scăzută de 10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.

Depozitați aparatul într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.

Nu păstrați produsele ambalate în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea umidității.

Evitați contactul aparatului cu produse chimice, inflamabile, combustibili.

5.2. Garanție / Eliminare produsului

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de reparații sau înlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitori autorizați sau agenți agreeți de către producător.

Nu aruncați utilajele electrice împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu **Directiva Europeană 2002/96/CE** privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu normele de protecție a mediului.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea utilajului la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la randul lor.



06

PROBLEME ȘI REMEDII



ATENȚIE

Trebuie să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a pulverizatorului ULV. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problema	Cauza	Moduri remediere
Puterea norului de ceață este slabă	Presiune necalibrată corespunzător	Recalibrați regulatorul de presiune
Lichidul se formează în jurul bazei motorului	Timp de funcționare prelungit rezultând depunere de ceață pe bază metalică	Scurtați timpul de funcționare
Pulverizatorul funcționează neregulat; pornirea și oprirea frecventă	Cablul electric și fișa pot fi slăbite / deteriorat sau defecțiune a motorului	Verificați cablul, stecherul
Pulverizatorul devine foarte cald (fierbinte) în timpul funcționării normale	Sistemele de filtrare și strecurare pot fi obturate	Curățați filtrul

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
 2. Adresa producătorului Șoseaua de Centură Nr.6, sat Ștefăneștii de Jos
 comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, România
 3. Denumire produs Pulverizator ULV dezinsectie/sterilizare
 4. Numar de identificare produs/ Model fabricant:.....GF-1950.
 Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:

•OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

•EN 60745-1:2009+A11:2010 - Pentru siguranța uneltelor electrice manuale cu motor sau cu acțiune magnetică cu tensiunea nominală a sculelor mai mică de 250 V pentru monofazate a.c. sau d.c. și unelte pentru trifazat a.c. 440 V.

•EN 55014-1:2017 și EN 55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetă (limitarea emisiilor de frecvențe radio ale aparatelor de uz casnic, sculelor electrice și aparatelor similare).

•EN 61000-3-2:2014 Compatibilitate electromagnetă (EMC). Limite. Limite pentru emisiile de curent armonic (curentul de intrare al echipamentului ≤ 16 A pe fază)

•EN 61000-3-3:2013 Compatibilitate electromagnetă (EMC). Limite. Limitarea modificărilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a pălpării în sistemele publice de alimentare cu joasă tensiune, pentru echipamente cu curent nominal ≤ 16 A pe fază și care nu sunt supuse conexiunii condiționate

•EN 62841-1:2015 - Privind unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile și utilaje pentru grădină și gazon. Siguranță. Cerințe generale

•HG nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor (Directiva 2006/42/CE)

SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură Nr.6, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Pulverizator ULV dezinsectie/sterilizare GF-1950**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetă (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber.

Semnat pentru și în numele:.....S.C. GOLDEN FISH SRL
 Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic: **Păstrăv Gabriel Constantin**

Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1,
 pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal
 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna
 Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania,
 email: service@micul-fermier.ro, Tel: +40 751 098 855

Nume și prenumele
 persoanei împuternicite: august 2021



(Semnatura și stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării

Vânzător Magazin

Adresa magazin.....

Numele cumpărătorului.....

Adresa cumpărătorului

Semnătură Cumpărător

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (449/2003 cu modificari și completări) – 2 ani
GARANȚIE COMERCIALĂ - 1 an

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solitățile excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

•24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.

Perioada de garanție începe de la data achiziției.CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.
- Produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și Certificatul de garanție în original, în perioada de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat și stampilat.
- Garanția se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzator.
- Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparații	Semnătura	Prelungire garanție
1					
2					
3					
4					

Semnatura vânzător

(semnatura și stampila)

GOLDEN FISH SRL Șoseaua de Centură Nr.6,
Platforma betonată D.1.1, pav. administrativ, biroul
nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de
Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov,
Romania,email: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro
Tel +40 751 098 855; +40 746 533 474